

Xerox® Phaser®

Impressora em cores 6510



Especificações do sistema	Phaser® 6510N	Phaser® 6510DN	Phaser® 6510DNI
Velocidade de 1 face A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm	Até 30 ppm em cores e em preto e branco Até 28 ppm em cores e em preto e branco Até 24 ppm em cores e em preto e branco		
Velocidade de frente e verso A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm	NA	Até 19 ppm em cores e em preto e branco Até 18 ppm em cores e em preto e branco Até 17 ppm em cores e em preto e branco	
Ciclo mensal de funcionamento¹	Até 50.000 páginas/mês		
Volume médio mensal recomendado de impressão²	Até 3.000 páginas		
Processador	733 MHz		
Memória	1 GB		
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de Alta velocidade		10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de Alta velocidade Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Especificações do dispositivo			
Requisitos elétricos			
América do Norte	Tensão: 120 VCA +/- 10 % Frequência: 60 Hz +/- 3 Hz, 12 A		
Europa	Tensão: 220 - 240 VCA +/- 10 % Frequência: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
Consumo de Energia			
Operação⁴	120 V: Máximo 380 watts		
Modo de espera⁴	120 V: Máximo 41 watts		
Modo desligado⁴	120 V: Máximo 0,2 watts		
Modo repouso⁴	120 V: Máximo 0,9 watts		
Reativação (do modo Repouso)	26 segundos		
Ambiente operacional			
Faixa de temperatura necessária Armazenagem Em operação	-20°C a 40°C 5°C a 32°C		
Umidade relativa necessária	15% a 85%		
Níveis de potência do ruído Em operação	6,76 B ou menos		

Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510

Em espera	4,00 B ou menos			
Níveis de pressão do ruído Em operação Em espera	51,9 dB(A) ou menos 24,9 dB(A) ou menos			
Dimensões e pesos (sem embalagem)	Largura	Profundidade	Altura	Peso
Phaser® 6510N e DN	420 mm	483 mm	347 mm	23,8 kg
Phaser® 6510DNI	420 mm	499 mm	347 mm	23,8 kg
Bandeja para 550 folhas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensões e pesos (com embalagem)	Largura	Profundidade	Altura	Peso
Phaser® 6510N, DN e DNI	634 mm	580 mm	505 mm	29,2 kg
Bandeja para 550 folhas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certificações				
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impressão				
Tempo de saída da primeira impressão	12 segundos em cores e preto e branco			
Resolução de impressão	Até 1.200 x 2.400 dpi			
PDL (Page Description Language)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Área de Impressão máxima	4 mm da borda do papel			
Recursos de impressão	Folhas de identificação Impressão de livreto Capa/Separadores Modo rascunho Ajustar à página Várias em 1 Sobreposições Cor PANTONE® calibrada em simulações de cores sólidas Impressão pessoal Impressão de prova Alceamento RAM Impressão em preto Impressão salva Impressão protegida Marcas d'água			
Imprimir de USB	Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemas operacionais	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versão 10.10 e mais recentes Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Capacidade para fontes	136 fontes PostScript 88 fontes PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver® automaticamente			

Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510

	descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras “favoritas” para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em qualquer rede e reduza consideravelmente as chamadas de suporte móvel para TI.
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento de serviços de impressão.
Soluções móveis e aplicativos para dispositivos móveis	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de seu iPhone® ou iPad® da Apple sem precisar instalar quaisquer drivers e conectar quaisquer cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta os dispositivos de impressão à Web, permitindo que os usuários imprimam as aplicações que eles usam diariamente por meio de smartphones, tablets, notebooks Chromebook™ e qualquer outro dispositivo conectado na Web.
Certificado Mopria®	O certificado Mopria garante que você possa imprimir sem fio a partir de seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
Plug-in do Serviço de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in do Serviço de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras e multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
Adaptador de soluções de impressão sem fio Xerox® (opcional)	O Adaptador de soluções de impressão sem fio Xerox® conecta a sua MFP ou impressora Xerox® aos fluxos de trabalho modernos da área de trabalho e móveis, independentemente do ambiente de escritório. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	As soluções Xerox® Workplace impulsionam a produtividade e reduzem os custos com uma solução de mobilidade e gerenciamento modular de impressão. Controle e gerencie a frota de impressoras, ao mesmo tempo que permite a produtividade móvel com fluxos de trabalho simplificados, conveniência e segurança — para qualquer marca de impressora, em qualquer lugar. As soluções Xerox® Workplace oferecem opções flexíveis de licença para se adequar a empresas de qualquer porte, com a capacidade de escalar à medida que você cresce. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: Local, seu servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuração simples, administração na nuvem Para saber mais sobre o Xerox® Workplace Suite e o Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/Mobility .
Segurança	
Recursos de segurança	Suporte simultâneo de HTTP e HTTPS IPsec Autenticação 802.1x S/MIME Filtro IP Impressão protegida SNMP v3 LDAP (SASL)
Manuseio do papel	
Bandeja manual	
Capacidade³	50 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	16 lb. Bond a 58 lb. Capa (60 a 220 g/m ²)
Tipos de papel	Bond Comum

Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510

	Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado	
Bandeja 1		
Capacidade³	250 folhas	
Tamanhos	Tamanhos personalizados 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Gramaturas	60 a 176 g/m ²	
Tipos de papel	Bond Comum Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado	
Bandeja 2 opcional		
Capacidade³	550 folhas	
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
Gramaturas	60 a 176 g/m ²	
Tipos de papel	Bond Comum Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado	
Capacidade total		
Capacidade padrão do dispositivo³	300 folhas	
Capacidade total do dispositivo³	850 folhas	
Saída de papel		
Capacidade de saída³	150 folhas	
Frente e verso automático	NA	Padrão

Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510

Gerenciamento de dispositivo	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impressão Raw Socket/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP seguro LDAP, LDAP seguro Bonjour®/AirPrint® FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede, o qual permite o gerenciamento de dispositivo baseado na Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional Funciona com qualquer impressora gerenciada por SNMP de qualquer fabricante Fornecer ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos.
Servidor da Web incorporado Xerox® – Página da Web do dispositivo incorporado	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> Status/conteúdo da bandeja de papel Status de suprimentos Faturamento/Uso Links rápidos
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite a definição de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento do dispositivo.
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Serviços de impressão remotos	
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox em tempo hábil.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimento automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
Suporte de solução de problemas e diagnóstico	Oferece uma forma rápida (e gratuita) de resolver possíveis problemas, receber assistência e automatizar o processo de reparo/solução de problemas. Os dados de diagnóstico são enviados à Xerox, permitindo que os problemas sejam resolvidos mais rapidamente com maior tempo em operação.
Conteúdo da caixa	
	<ul style="list-style-type: none"> Impressora em Cores Phaser® 6510 Cartucho de impressão de capacidade padrão: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo): capacidade de impressão de 1.000⁵; Preto: Capacidade de impressão de 1.500⁵ Software and Documentation disc (CD de software e documentação) (com Manual do usuário; Guia de instalação rápida; Guias sobre Segurança, Reciclagem e Descarte; Drivers de impressão; e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de utilização rápida Cabo de alimentação

Suprimentos e acessórios

Quantidade

Código de peça

Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510

Suprimentos		
Cartuchos de impressão de capacidade extra alta	Ciano: 4.300 páginas padrão ⁵ Magenta: 4.300 páginas padrão ⁵ Amarelo: 4.300 páginas padrão ⁵	106R03693 106R03694 106R03695
Cartuchos de impressão de alta capacidade	Preto: 5.500 páginas padrão ⁵ Ciano: 2.400 páginas padrão ⁵ Magenta: 2.400 páginas padrão ⁵ Amarelo: 2.400 páginas padrão ⁵	106R03488 106R03485 106R03486 106R03487
Cartuchos de impressão de capacidade padrão	Preto: 2.500 páginas padrão ⁵ Ciano: 1.000 páginas padrão ⁵ Magenta: 1.000 páginas padrão ⁵ Amarelo: 1.000 páginas padrão ⁵	106R03484 106R03481 106R03482 106R03483
Cartuchos do fotorreceptor	Preto: 48.000 páginas ⁶ Ciano: 48.000 páginas ⁶ Magenta: 48.000 páginas ⁶ Amarelo: 48.000 páginas ⁶	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Cartucho de resíduos	30.000 páginas ⁶	108R01416
Acessórios		
Bandeja para 550 folhas		097S04765
Adaptador de rede sem fio		497K16750
Gabinete (inclui base de rodízio)		097S04994

¹ Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² Resultado mensal regular esperado.

³ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC19798. O rendimento variará de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

⁶ Número aproximado de páginas. Rendimento definido com base em páginas tamanho Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento variará de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material.

Devolva os suprimentos de imagem usados através do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/Office.

As configurações variam de acordo com a geografia.

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® e Phaser® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR (configurações DN e DNI). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. Atualizado em 02/19 BR19948 65XSS-01PH

