

C711WT

OKI[®]



Uma revolução em impressão digital colorida com infinitas possibilidades: a qualidade HD Color OKI, agora incluindo toner branco!





A Impressora Digital Colorida C711WT da OKI® oferece uma incrível flexibilidade – a capacidade de imprimir branco em fundos escuros, mídia transfer e transparências.

Destaques:

- Tecnologia de impressão HD Color para detalhes nítidos e cores ricas e envolventes;
- O cartucho de Toner branco exclusivo permite a impressão em praticamente qualquer substrato;
- Rapidez na impressão: impressão colorida em até 34 ppm¹;
- Primeira página impressa em até 9 segundos;
- Resolução de 1200 x 600 dpi para impressão nítida em cores;
- Capacidade de papel padrão de 630 folhas, expansível para até 1.690 folhas com a 2ª e 3ª bandejas opcionais;
- Emulação PostScript®;
- Conectividade em rede, USB e paralela;
- Tecnologia Digital Single Pass Color para a impressão em papel de até 250 g/m² (140 lb. Index);
- Recursos ecologicamente corretos para apoiar iniciativas amigáveis ao meio ambiente;
- Consumíveis separados, de forma que a substituição do cartucho de toner não requer a troca do cilindro de impressão, oferecendo maior praticidade na troca de suprimentos;
- Garantia limitada de 5 anos para os pentes de LED.

Imprima imagens gráficas com brancos sólidos e textos de alta qualidade, bem como cores vibrantes em papel colorido escuro, película clara ou materiais de transferência – simples, com custos reduzidos e sem modificações.

A C711WT (Toner branco) permite imprimir em cores excepcionais. Apresenta uma Impressão Colorida de Alta Definição (HD) que, juntamente com a tecnologia LED da OKI, proporciona versatilidade de mídias em aplicações que normalmente exigem processos de impressão caros e manuais.

Não há mais a necessidade de impressão de tela para obter letreiros ou gráficos – Obtenha com esta solução cores vibrantes em mídias escuras.

A C711WT oferece às agências de publicidades, designers, estúdios gráficos, pontos de venda e outros negócios relacionados, uma nova opção permitindo a impressão dos trabalhos no próprio local, na hora desejada, reduzindo o custo com terceirização de serviços.

Imprime em uma grande variedade de tamanhos de documentos e formatos - Imprime em folhas de tamanho A6 a Ofício (incluindo mídia Transfer) com cores excepcionais, colorido mais o branco, ou branco e preto nítido a partir de toner Ciano, Magenta e Amarelo.

A tecnologia Single Pass Color™ e o trajeto do papel plano da C711WT trata facilmente envelopes, cartões postais e etiquetas de CD, em mídias com gramaturas de até 250 g/m.

Aumento da produtividade em todos os seus aplicativos de impressão – Com velocidade de impressão de até 34 páginas por minuto e tempo para primeira página de apenas 9 segundos¹.

Garantia incomparável – Sabendo da confiabilidade da impressora Digital Colorida C711WT, oferecemos uma garantia líder no segmento de 5 anos para o pente de LEDs e garantia padrão limitada de 1 ano para a impressora.

Para mais informações sobre nossos equipamentos e suprimentos entre em contato com a Central de Atendimento OKI através dos números 11 3444-6747 (Capital e Grande SP) – 0800 11 55 77 (Interior e Outros Estados) ou acesse www.oki.com.br

Impressão excepcional, qualidade HD Color com toner branco, para uma produção revolucionária de alta qualidade, flexibilidade de mídia e inigualável custo-benefício.



Visão Geral da C711WT:

Painel do operador com display LCD para facilitar o uso – mostra o status dos cartuchos de toner.

Velocidade de impressão em cores de 34 ppm¹

Bandeja multifuncional para 100 folhas

Imprime em mídias de até 250 g/m

Bandeja de papel principal para 530 folhas

2ª bandeja opcional de papel para 530 folhas (opcional)

3ª bandeja opcional de papel para 530 folhas (capacidade máxima de 1.690 folhas de papel)



A Tecnologia Single Pass Color™ proporciona alta velocidade e confiabilidade

Tecnologia de impressão colorida de alta definição (HD)

Cartuchos de toner colorido (CMY) de 11.500 páginas e de toner Branco de 6.000 páginas²

Memória padrão de 256 MB memória máxima de 768 MB

Ciclo máximo de impressão de 100.000 páginas por mês

¹ Os resultados de desempenho publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² Baseado na norma ISO/NBR 19798. As impressoras são fornecidas com cartuchos de toner iniciais para 4.000 páginas CMY e 2.300 páginas White (branco).

C711WT

Especificações

Desempenho

- **Velocidade de impressão:** Até 34 ppm¹
- **Tempo para a primeira página:** Até 9s¹
- **Processador:** 533 MHz
- **Tecnologia de impressão colorida HD:** Combina o pente de LEDs multinível e toner micro fino para detalhes nítidos e profundidade rica de cores
- **Resolução de impressão:** 1200x600 dpi multinível
- **Uso mensal recomendado:** 6.000 páginas
- **Ciclo de trabalho máximo:** Até 100.000 pág./mês.

Soluções de produtividade

- **Gerenciamento da impressora baseado na web:** PrintSuperVision e OkiLAN® Servidor de Web Integrado

Compatibilidade⁴

- **Emulações:** PostScript® 3™
- **Sistemas operacionais:** Local e rede – Windows 7, Vista/Vista x64, XP Home/XP Professional/XP x64, Server 2008 R2 x64, Server 2003/2003 x64; Mac® suporte – OS X 10.4 e mais recentes
- **Protocolos de rede:** TCP/IP, NetBEUI, NetWare®, EtherTalk

Conectividade

- **Interface de Rede:** 10 Base-T/100 Base-TX Servidor de Impressão Ethernet Interno
- **Portas locais:** USB v 2.0, paralela

Soluções de segurança

- **Impressão segura criptografada:** Habilitada para PIN/senha; Criptografia AES de 256 bits; Message Authentication Code (MAC)
- **Segurança de rede:** Filtragem de endereço IP, Filtragem de endereço MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL / TLS, Autenticação de E-mail, Bloqueio de protocolos

Memória

- **Padrão:** 256 MB
- **Máxima:** 768 MB
- **Armazenamento em Memória:** Cartão de memória SD de 16 GB (Opcional)

Fontes residentes

- **Escalonáveis:** : 86 fontes MonoType, 80 fontes PostScript,
- **Fontes de mapa de bits:** OCR-A/B; LinePrinter
- **Códigos de barra:** USPS, UPC-A/E, código 39/128, EAN/JAN-8, JAN/EAN-13, EAN/UCC-128, intercalado 2 de 5, CodaBar, PDF417, ZIP + 4 PostNet®

Manuseio de papel

- **Entrada de papel:** 630 folhas (Bandeja principal de 530 folhas Universal/carta/Legal + bandeja multiuso de 100 folhas)
- **Entrada de papel máx:** Máximo de 1.690 folhas com 2ª e 3ª bandejas opcionais de papel para 530 folhas
- **Bandeja multiuso:** 100 folhas padrão; comporta transparências extras e etiquetas
- **Tamanhos de papel (Mín/máx.):** Bandeja principal padrão/2ª bandeja opcional e 3ª bandeja opcional – 14,73 cm x 21,08 cm até 21,59 cm x 35,56 cm; Bandeja multiuso – 7,62 cm x 12,7 cm a 21,59 cm x 35,56 cm
- **Gramatura do papel:** Bandeja principal, 2ª e 3ª, 17 lb. bond- 120 lb. index (64 - 220 g.); Bandeja multiuso 17 lb. bond – 140 lb. index (64 – 250 g.)

Ambiental

- **Tamanho (LxPxAl):** (43,5 cm x 54,7 cm x 38,9 cm)
- **Peso:** Aprox. 27,6 kg
- **Consumo de energia:** 100 W em espera, 600 W típico, pico 1300 W, economia de energia <15 W, hibernação 1,2 W
- **Acústica:** Funcionamento <54 dB (A); Em espera < 37 dB(A)

Suprimentos⁷

- **Cartuchos de toner e cilindros de impressão:** Branco, ciano, magenta e amarelo separados
- **Vida útil do cartucho de toner:** 11.500 páginas ciano, magenta e amarelo; 6.000 páginas branco²
- **Vida útil dos cilindros de impressão³:** 20.000 páginas - ciano, magenta e amarelo 6.000 páginas - branco

Garantia

- **Pente de LEDs:** Garantia limitada de 5 anos
- **Impressora:** Garantia limitada de 1 ano on site⁵
- **Consumíveis:** Garantia limitada de 90 dias⁶

¹ Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

² Com base na ISO 19798. As Impressoras são fornecidas com cartuchos de toner iniciais para até 2.300 páginas para a cor branca e até 4.000 páginas para as cores ciano, magenta e amarelo.

³ Vida útil estimada, com base em 3 páginas por tarefa.

⁴ Acesse o site da OKI para baixar os drivers mais atualizados e compatíveis com seu sistema operacional.

⁵ Entre em contato com a Central de Atendimento OKI para verificar a lista de cidades atendidas e efetuar o registro de garantia.

⁶ A garantia de 90 dias oferecida para itens consumíveis contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e depende do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade, em decorrência do consumo total do suprimento.

⁷ Este equipamento não é compatível com o cartucho e cilindro de impressão de cor preto.

Informações para Pedido	
Descrição	Código
C711WT 120V (multi-idiomas)	62439301
Opções	
Bandejas de Papel principal, 2ª e 3ª de 530 folhas	44274501
Expansão de memória: 256 MB DIMM	70061801
512 MB DIMM	70061901
Suprimentos	
Cartuchos de toner:	
Cartucho de Toner branco	6.000 pg. ² 44318661
Cartucho de Toner ciano	11.500 pg. ² 44318603
Cartucho de Toner magenta	11.500 pg. ² 44318602
Cartucho de Toner amarelo	11.500 pg. ² 44318601
Cilindro de Impressão:	
Cilindro Branco	6.000 pg. ³ 44318531
Cilindro Ciano	20.000 pg. ³ 44318503
Cilindro Magenta	20.000 pg. ³ 44318502
Cilindro Amarelo ¹	20.000 pg. ³ 44318501

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI – inclusive as extensões de garantia – entre em contato conosco pelo telefone 11 3444-6747 (Capital e grande SP) e 0800 11 5577 (outros estados) ou visite nosso website www.oki.com.br

© 2012 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M.; Windows Reg. T.M.; Microsoft Corp.; Mac Reg. T.M.; Apple Computer Inc.; PCL Reg. T.M.; Hewlett Packard Co.; USB-IF logo T.M.; Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.; ENERGY STAR is a registered mark owned by the U.S. government; Linux is a registered trademark of Linus Torvalds Imagens com caráter ilustrativo. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de seus respectivos proprietários.

dprinter 
imagine.

www.dprinter.com.br

11 3508 8888 / 11 2842 6363
21 3514 9890 / 16 3946 9000



Okidata Americas, Inc.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Okidata de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Okidata do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

www.oki.com.br

OKI®